


Fiche technique du produit

Spécifications



Prisma - liaison préfabriquée sur socle - NSX - 3P - 630A - pour linergy LGY

04462

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 23 nov. 2023

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Prisma
Gamme de produit	Prisma P
Type de produit ou équipement	Connexion
Nom du produit	Prisma Prisma P boîtier
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de raccordement
Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	CE

Complémentaires

Raccordement appareil-armoire	jeu de barres Linergy
Description des pôles	4P
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm
Produit installé	ComPacT: plug-in NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation ComPacT: plug-in NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation ComPacT: extraire NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation ComPacT: extraire NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation ComPacT: plug-in NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation ComPacT: plug-in NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation ComPacT: extraire NSX400 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation ComPacT: extraire NSX630 sans protection différentielle - contrôle : par maneton horizontal installation
[Ie] courant assigné d'emploi	630 A
[In] courant nominal	630 A
Section du jeu de barre	30 x 10 mm
Poids du produit	5 kg
Quantité du lot	Lot de 1

Unité fonctionnelle	650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 sans plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 sans extraire par maneton horizontal 4P 1 direct 6
	650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 sans plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 sans extraire par maneton horizontal 4P 1 direct 6
	650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 sans plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX400 sans extraire par maneton horizontal 4P 1 direct 6
	650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 sans plug-in par maneton horizontal 4P 1 direct 4
	650 mm 400 mm Prisma P cellule ComPacT NSX630 sans extraire par maneton horizontal 4P 1 direct 6

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12 cm
Largeur de l'emballage 1	21 cm
Longueur de l'emballage 1	30,5 cm
Poids de l'emballage 1	5 kg

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Empreinte environnementale

[Profil environnemental](#)

[Profil environnemental du Produit](#)

Use Better

Matières et Substances

[Directive UE RoHS](#)

Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)

Use Again

Réemballer et réusiner

[Profil Économie Circulaire](#)

[Informations de fin de vie](#)